

Bilance Modulari Contapezzi Modello KDC



Bilance contapezzi di precisione con altissima risoluzione di conteggio utilizzabili singolarmente o in abbinamento con altre piattaforme, stampante e computer.

Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Disponibili anche in versione Omologata CE-M fino a 4 piattaforme.

Caratteristiche generali

Le bilance modello KDC sono composte da un indicatore con tastiera impermeabile alfanumerica a 24 tasti con display principale semialfanumerico LED rossi con 6 cifre da 15mm e display secondario alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt.

Bar-graph sinottico con 16 led segnalazione funzioni attive, involucro metallico ergonomico con protezione da polvere e acqua secondo norme IP54 o involucro in ABS IP65 (versione inox IP65).

La piattaforma ha il piano di carico in acciaio INOX satinato in AISI 304 e la struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore nero, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello e funziona con 1 cella in alluminio a carico diretto IP65.

Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno a 110-240Vac incluso.



Funzioni principali

- Azzeramento; Selezione Lordo/Netto; Conteggio pezzi in carico e in scarico; introduzione quantità
 di referenza; introduzione peso medio unitario conosciuto; totalizzazione manuale o automatica
 di peso e pezzi; totalizzazione orizzontale (somma per lotti), verticale (somma per formulazione) e
 in scarico.
- Tara autopesata; Tara preimpostabile; archivio di 20 tare per ogni bilancia (max 4 bilance); funzione di tara bloccata/sbloccata;
- 15 testi ID configurabili e stampabili, ognuno di 16 caratteri, esempio: Codice,ID lotto, ID operatore, numero,turno ecc...
- Archivio di 500 articoli associabili ad una tara in archivio con: descrizione alfanumerica di 3 righe di 20 caratteri, Peso Medio Unitario.
- 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, totale generale, gran totale, totale per articolo.